

Vedení evidence, posuzování a vyřazování stálých úkrytů civilní ochrany z evidence úkrytového fondu

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, ukládá hasičskému záchrannému sboru kraje (dále i "HZS ZK") m.j. vést evidenci a provádět kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní ochrany v kraji (viz. § 10, odst. 5/).

Přitom HZS ZK vede evidenci uvedených staveb, tedy i stálých úkrytů civilní ochrany (dále i "úkrytů"), v kraji a obce vedou evidenci úkrytů v rámci svého správního obvodu.

Evidence úkrytů:

Základem evidence úkrytů je evidence údajů na evidenčních listech, které jsou zpracovány pro každý úkryt. Z této evidence se odvozuje další stanovená evidence v PC databázích, případně další pomocná evidence sloužící potřebám orgánů státní správy a samosprávy na úseku ochrany obyvatelstva.

Hasičský záchranný sbor kraje vede:

- evidenční listy úkrytů v kraji,
- evidenci úkrytů v PC databázi kraje,
- evidenci úkrytů včetně přehledů o možnostech ukrytí dle správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
- evidenci rozestavěných staveb CO (investiční rekonstrukce úkrytů),
- evidenci vyřazených úkrytů z evidence úkrytového fondu ve ZK.

Obec a ORP vede ve svém plánu ukrytí:

- evidenční listy úkrytů v obci,
- seznamy úkrytů v obci,
- přehledy o ukrytí obyvatel obce,
- evidenci úkrytů včetně přehledů o možnostech ukrytí ve správním obvodu ORP (pouze ORP)
- evidenci vyřazených úkrytů z evidence úkrytového fondu ORP (pouze ORP)

Posuzování a vyřazování úkrytů z evidence

V souladu s právním předpisem může v kraji provést vyřazení úkrytu z evidence výhradně HZS kraje.


Úkryt lze vyřadit z evidence:

- z podnětu vlastníka úkrytu, jedná-li se o:
 - malokapacitní úkryt budovaný zejména v 50. a 60. letech 20. století,
 - úkryt se zastaralým provozním zařízením či nevyhovující stavební částí,
 - úkryt, který byl dodatečně vybudován v suterénních (sklepních) prostorech obytného domu,
 - úkryt, který v důsledku restrukturálních změn v hospodářství nelze využít pro ukrytí osob, zejména z hlediska doběhové vzdálenosti,
- z podnětu HZS kraje (obdobu - viz předchozí bod),
- na základě pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení změny v účelu užívání stavby nebo o odstranění stavby (viz. § 126 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

Žádost o vyřazení úkrytu z evidence zasílá **vlastník** úkrytu na příslušný územní odbor HZS kraje (dále i "ÚO HZS").

ÚO HZS (krajské ředitelství) provede **kontrolu** na základě uvedené žádosti vlastníka úkrytu, anebo v souladu s vlastním plánem kontrolní činnosti. V případě nezpůsobilosti úkrytu k ochraně osob **zpracuje ÚO HZS** "Návrh na vyřazení stálého úkrytu civilní ochrany z evidence" (dále jen "Návrh"). V Návrhu uvede v závěru i návrhy na řešení (viz. možné varianty) na:

- vyřazení úkrytu z evidence,
- vyjmutí úkrytu i z plánu ukrytí (pokud nelze využít jako improvizovaný úkryt),
- využití tech. zařízení, vybavení a materiálu v jiných úkrytech na území JmK.

K Návrhu ÚO HZS připojí přílohy, které podrobně doplní informace o předmětném úkrytu. Zpracovaný Návrh předloží na krajské ředitelství HZS kraje k "Rozhodnutí". Návrh - viz. dokument s názvem " [HZS Návrh na vyřazení stálého úkrytu CO z evidence - vzor pro HZS ZK.pdf](#) (151,40 KB)".

Pokud se kontrolou úkrytu zjistí okolnosti, jejichž následkem je ohrožena funkční a technická způsobilost úkrytu, zajistí v případě potřeby krajské ředitelství HZS posouzení úkrytu k tomu způsobilými osobami. Posouzení lze zajistit:

- vyžádáním posudku po majiteli úkrytu, přičemž obsah posudku stanoví HZS,
- posouzením stavu úkrytu pracovníky HZS kraje, kteří vlastní příslušné oprávnění (např. zvláštní způsobilost, oprávnění k výkonu autorizovaných povolání, apod.).

Posudek by měl zhodnotit příčiny vzniku stavu vedoucího k porušení funkčnosti úkrytu, posoudit hlavní závady a rozsah poškození stavební a technologické části úkrytu (tj. měl by posoudit současný stavebně technický stav úkrytu a zhodnotit, zda tento stav je důvodný k vyřazení úkrytu z evidence s ohledem na parametry a požadavky, které stanovily odborné předpisy v době jeho výstavby). Zákl. kritériem je vždy zajištění předepsané tlakové odolnosti a plynutělosti úkrytu.

Pokud **krajské ředitelství HZS** zhodnotí dle předložených dokladů, že narušený stavebně technický stav úkrytu je důvodný k jeho vyřazení z evidence úkrytového fondu kraje, své "Rozhodnutí" uvede na výtisk Návrhu.

Návrh doplněný o Rozhodnutí krajského ředitelství HZS je podkladem pro řízení stavebního úřadu o změně ve využití stavby-úkrytu a stanovisko HZS kraje se dokládá při řízení stavebního úřadu ve věci odstranění stavby-úkrytu z důvodu "vyšších zájmů" (odstranění celé stavby, ve které je úkryt vestavěný). V řízeních vystupují HZS kraje a obce jako dotčené orgány státní správy v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva.

Krajské ředitelství HZS oznámí své Rozhodnutí o vyřazení úkrytu:

- majiteli úkrytu a příslušné obci, nachází-li se úkryt na území okresu Brno nebo Brno-venkov,
- příslušnému ÚO HZS kraje v případě území ostatních okresů,
- Ministerstvu vnitra - generálnímu ředitelství HZS ČR ve všech případech.

ÚO HZS kraje oznámí Rozhodnutí o vyřazení úkrytu:

- majiteli úkrytu,
- příslušné obci, která vede evidenci úkrytů.

V těchto souvislostech HZS kraje upozorňuje, že vyřazení úkrytu z evidence úkrytového fondu **neznamená** automatické "zrušení" tohoto úkrytu. Vlastník musí dále **postupovat** v souladu se stavebním zákonem (z. č. 183/2006 Sb.) - viz např. změna účelu stavby, odstranění stavby, atp.

Pro úplnost dále HZS kraje připomíná, že pro požadavky na zajištění provozuschopnosti, pro kontrolu a údržbu SÚ CO existuje ČTN (ČSN 739050) "Údržba stálých úkrytů civilní ochrany".

Ve věci vyřazení stálého úkrytu z evidence je oprávněná jednat právnická osoba, podnikající fyzická osoba a fyzická osoba, která je vlastníkem stálého úkrytu civilní ochrany.

Bližší informace je možno získat u pracovníka HZS ZK: Ing. Pavel Řezníček: (tel. 950 670 330), pavel.reznicek@zlk.izscr.cz